

Loncheadora 405




Higiénica, potente y versátil.

weber[®]
The High Tech Company

Loncheadora Weber 405 Higiénica, potente y versátil.


- › Posibilidad de carga manual y automática
- › El canto de corte y el tope lateral pueden ajustarse a la anchura del producto
- › Cambio de producto manual rápido incluso con productos cortos
- › Expulsión automática del trozo final
- › Diseño higiénico Weber
- › Manejo intuitivo con Weber Power Control



Opciones:

- › Carga automática
- › Tecnología de corte:
 - Cuchilla circular (accionamiento de la cuchilla por separado opcional)
 - Cuchilla evolutiva
- › Accionamiento de cuchilla independiente
- › Con ajuste de altura del cajén de corte
- › Interleaver Speed Plus
- › Diseñador de porciones

Hay más opciones disponibles. Estamos encantados de asesorarle.



Loncheadora 405 UB



Loncheadora 405 CCL



Loncheadora 405 MLC



Loncheadora 405 MCS



Loncheadora 405 RCS SmartPicker



Buena presentación, mejores ventas. Esto es lo que hace la loncheadora 405:



Apilado



Apilado desigual



Apilado con Interleaver




Apilado escalonado



Escalonado



Escalonado con Interleaver



Escalonado con varias capas



Escalonado con desplazamiento



Escalonado sin fin



Trozos



Shaved



Plegado



Colocado en círculo



Colocado en óvalo



Solapado con varias capas - De un tipo de producto/mezclado



Diseñador de porciones

Datos técnicos y detalles de la máquina

Paso de producto (ancho x alto en mm):	330 x 120/135/150 opcional 330 x 165
Longitud del producto (mm):	1200
Sistema de corte:	cuchilla circular/ cuchilla evolutiva
Potencia máxima (r.p.m.):	600/1000
Espesor de corte (mm):	0,5 - 50

weber[®]
The High Tech Company

Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach

Günther-Weber-Straße 3 · 35236 Breidenbach · Alemania
Fon: +49 6465 918-0 · Fax: +49 6465 918-1100

Weber Maschinenbau GmbH Neubrandenburg

Feldmark 11 · 17034 Neubrandenburg · Alemania
Fon: +49 395 4506-0 · Fax: +49 395 4506-1110

info@weberweb.com · www.weberweb.com